

INTERIOR AND OUTDOOR DESIGN
ENJOY LIFETIME SOLUTIONS

INOOUTIC  IC

Terasové a plotové systémy Twinson

TWINSON

MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP



**VAŠA TERASA,
VÁŠ DOMOV**

Pretože sme si vedomí svojej zodpovednosti...

Mala by pôsobiť prirodzene, harmonicky sa začleniť do prostredia, vyžarovať príjemné teplo – vďaka terase sa záhrada môže stať dokonalým miestom na oddych, obľúbeným priestorom na trávenie pekných chvíľ!

Je samozrejmosťou, že sa pritom hlavný dôraz kladie na vzhľad terasových dosiek. Pretože len skutočne pekné veci dokážu vytvoriť príjemnú atmosféru. Naše terasové dosky z patentovaného drevoplastového kompozitného materiálu Twinson sú však nielen „pekné“ – sú navyše aj mimoriadne šetrné k zdrojom, ekologické, majú extrémne dlhú životnosť a vysokú kvalitu:

Výroba výlučne v Európe, záruka až 25 rokov, 100 % recyklovateľnosť, spätné prevzatie výrobcom – ako jeden z popredných predajcov v Európe určujeme štandardy aj z hľadiska kvality a orientácie na životné prostredie.

V prípade výrobkov Twinson, pochádza použité drevo z lesov, ktoré sú certifikované podľa PEFC. Tento celosvetový systém „certifikácie lesov TÜV“ je transparentný a nezávislý; slúži na zabezpečenie udržateľného obhospodarovania lesov (www.pefc.de). Plast použitý vo výrobkoch značky Twinson je výlučne vysokokvalitné tvrdé PVC, ktoré je vyrobené úplne bez zmäkčovadiel.

Terasové dosky Twinson – premyslený systém, ktorý ako biomateriál predstavuje skutočnú alternatívu k tropickým tvrdým drevinám.

Obsah

Drevoplastový kompozitný materiál Twinson	04 / 05
Terasový systém Terrace Massive	06 / 07
Terasový systém Terrace Massive Pro	08 / 09
Terasový systém Terrace	10 / 11
Montáž	12 / 13
Príslušenstvo	14 / 15
Tipy na čistenie a starostlivosť	16 / 17
Systém optickej clony	18 / 19



Twinson – vynikajúce spojenie technológie a prírody

Twinson sa skladá z dreva a PVC a spája výhody oboch materiálov v jednom inovačnom materiáli: prirodzený vzhľad a hrejivosť dreva v spojení s odolnosťou a dlhou životnosťou PVC. Materiál sa neštiepi a nepráchnivie a je odolný proti UV žiareniu a hmyzu. Jemný povrch sa napriek poveternostným vplyvom nezničí ani v priebehu niekoľkých rokov – obťažujúce a nákladné natieranie a olejovanie nie je potrebné, náklady na starostlivosť sú mimoriadne nízke.

Deti sa môžu na terasových podlahových doskách z materiálu Twinson bezpečne hrať – nezávislé vývojové a skúšobné laboratórium pre technológiu dreva (EPH) potvrdilo, že náš materiál v zmysle normy EN 71-3 neobsahuje škodlivé látky a je preto vhodný aj na výrobu bezpečných hračiek.

O prirodzený vzhľad, vysokú mieru bezpečnosti a komfort sa postará brúsený povrch s ryhovaním. Dokonca aj za mokra si uchovávajú terasové podlahové dosky svoje protišmykové vlastnosti a splňajú tie najvyššie bezpečnostné štandardy. Terasové dosky z materiálu Twinson sú k dispozícii v troch rôznych produkčných variantoch s rôznymi povrchmi a v šiestich prirodzených farbách.

Vitajte vo svete Twinson – svete, v ktorom sa príroda harmonicky snúbi s technológiou.




TWINSON – TO NAJLEPŠIE Z DVOCH SVETOV

Twinson/jedinečný materiál, ktorý spája všetky výhody dreva a PVC


- + Prirodzený vzhľad
- + Neštiepi sa a nepraská
- + Odolný proti hmyzu
- + Jednoduchá starostlivosť – nie je potrebné žiadne natieranie
- + Robustný
- + Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu, a to aj za mokra
- + Dlhá životnosť – záruka až 25 rokov
- + Ekologický (100 % recyklovateľný)
- + Bez obsahu cínu, kadmia a olova
- + Certifikát PEFC
- + Hygienicky nezávadný



ÚPRAVA BEZ HRANÍC



Podlahové dosky Terrace Massive sú vhodné v prípade, ak na úpravu svojho okolia bazéna alebo záhonov, záhradných chodníčkov alebo svojej vydarenej skonštruovanej terasy hľadáte odolný produkt s dlhou životnosťou, ktorý je zároveň nenáročný na starostlivosť a dá sa rezať rovnako jednoducho a presne ako drevo.



Terrace Massive

Systém Terrace Massive ponúka maximálnu flexibilitu, pretože masívne podlahové dosky nemajú žiadne duté komory. Výhoda: dosky z materiálu Twinson sa dajú orezať rovnako ľahko a presne ako masívne drevo, sú však oveľa odolnejšie, majú dlhšiu životnosť a ľahšie sa udržiavajú.

Od rovného dizajnu až po hravé geometrické tvary, oblo zrezané hrany, okraje bazénov a záhonov, záhradné cestičky, organické tvary – všetko je presne orezané a jednoducho realizovateľné. Na tento účel bola vyvinutá špeciálna otočná svorka, ktorá umožňuje montáž dosiek aj bez pravého uhla k podkladovej konštrukcii.


Dosky sú kompletne napustené farbou, preto má rezná hrana vždy rovnako peknú farbu ako povrch a použitie ukončovacieho profilu je teda zbytočné. A to najlepšie: podlahové dosky sa dajú použiť obojstranne – jedna strana je jemne ryhovaná, druhá hladko štruktúrovaná. Vďaka tomu máte aj pri voľbe povrchu posledné slovo vy...



Kompaktná podlaha – ideálna pre ľubovoľné tvary

- + Povrch prirodzeného dreva na pohľad aj na dotyk
- + Dva rôzne povrchy: jemne ryhovaný/hladko štruktúrovaný
- + Šírka 140 mm (úžitková šírka 144,5 mm), výška 20 mm
- + Šírka škár len 4,5 mm
- + Minimálna celková konštrukčná výška (od 36 mm)
- + Ukončovací profil nie je nevyhnutne potrebný

- + Dĺžková rozťažnosť je len 2 mm na meter (= o 50 % nižšia ako pri štandardných produktoch)
- + Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu (R 12)
- + Požiarna odolnosť, trieda B_{fl}-s1 (= B1)
- + Odolnosť proti šíreniu požiaru a sálavému teplu triedy B_{roof} (t1)
- + Vysoká nosnosť do 1 400 kg/m² pri plošnom zaťažení



NADČASOVÁ KRÁSA

Terrace Massive Pro **PRIPRAVUJEME**


Naše terasy z patentovaného drevoplastového kompozitného materiálu Twinson vás presvedčia – sú ekologickou alternatívou k podlahám z dreva, nenáročné na údržbu.

Napriek svojej robustnosti aj WPC terasy potrebujú starostlivosť. Dodatočná polymérová povrchová vrstva zabezpečuje, že starostlivosť o systém Terrace Massive Pro je len minimálna: vďaka nej je povrch extrémne odolný proti škvŕnám, škrabancom a výnimočne ľahko sa ošetruje. Čistenie je mimoriadne jednoduché a rozťažnosť materiálu je veľmi nízka.

Ak sa napriek vysokému namáhaniu nechcete pri svojich terasových doskách vzdať prirodzeného vzhľadu dreva – potom je práve systém Terrace Massive Pro tou správnu voľbou pre vás: dosky s autentickou kresbou tvrdého dreva sú ideálne na všetky terasy a balkóny, predovšetkým na zastrešené plochy a zimné záhrady.




Podlahové dosky Terrace Massive Pro sú vhodnou voľbou v prípade, ak na úpravu svojej (čiastočne) zastrešenej terasy, balkóna alebo zimnej záhrady hľadáte podlahu mimoriadne odolnú proti kvŕnám so vzhľadom ušľachtilého dreva, ktorá vám poskytne nielen 10-ročnú záruku na farbu a odolnosť proti fl'akom, ale aj dlhotrvajúcu radosť z dizajnu.



Extrémne odolné podlahové dosky s 360° plastovým plášťom


- + Masívne podlahové dosky s tvrdým plastovým povrchom pre vysokú námaľu
- + Ušľachtilý drevený vzhľad vďaka autentickej kresbe dreva na jednej strane
- + Veľmi jednoduchá údržba, odolnosť proti škrabancom a škvŕnám vďaka ochrannej vrstve
- + Šírka 140 mm (úžitková šírka 145 mm), výška 20 mm
- + Zaoblenia možno veľmi jednoducho vyrezať

- + Dva rôzne povrchy: štruktúrovaný s dreveným vzhľadom a ryhovaný
- + Šírka škár len 4,5 mm
- + Minimálna celková konštrukčná výška (od 36 mm)
- + Ukončovací profil nie je nevyhnutne potrebný
- + Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu: R10 na ryhovanej strane/R11 na strane s dreveným vzhľadom






HARMÓNIA VO VAŠEJ ZÁHRADE



Podlahové dosky Terrace sú vhodné v prípade, ak na úpravu svojho exteriéru hľadáte ekonomicky výhodné podlahové dosky s mimoriadne dlhou životnosťou a povrchom so vzhľadom skutočného dreva na pohľad aj na dotyk. Tie vďaka 12 variantom dokážu zrealizovať všetky vaše individuálne predstavy.



Terrace

Naša klasika: Terrace. Patentovaný drevoplastový kompozitný materiál Twinson aj v tomto prípade garantuje najvyššie štandardy z hľadiska komfortu, jednoduchej starostlivosti a trvanlivosti. Podlahové dosky sú mimoriadne odolné proti pošmyknutiu, neštiepia sa a nepukajú. Záruka až 25 rokov zabezpečí veľa radosti zo zariadenia vášho exteriéru.

So šiestimi peknými prirodzenými farbami, ktoré si zachovávajú svoju atraktivitu počas mnohých rokov, a s dvoma rôznymi povrchovými štruktúrami nebudete pri používaní systému Terrace na úpravu terás a záhrad poznať žiadne hranice. Prekrásny vzhľad a haptika dreva podlahových dosiek Terrace vnesie do vášho exteriéru okrem iného aj harmóniu, atmosféru a individualitu.

Odpudzuje vodu, má dlhú životnosť, nenáročnú údržbu a je atraktívny – systém Terrace je ideálnym riešením pre tvorbu záhradných ciest, vnútorných dvorov a terás.



Klasické podlahové dosky pre všetky aplikácie vo vašej záhrade a dome

- + Povrch prirodzeného dreva na pohľad aj na dotyk
- + Dva rôzne povrchy: hrubé a jemné ryhovanie
- + Šírka 140 mm (úžitková šírka 145 mm), výška 28 mm
- + Ukončenie pomocou ukončovacieho profilu, resp. koncového krytu z materiálu Twinson alebo hliníkového profilu
- + Šírka škár len 5 mm
- + Vysoká odolnosť proti pošmyknutiu (R 12)
- + Požiarna odolnosť triedy B_{fl} s 1 (= B 1)
- + Vysoká nosnosť: plošné zaťaženie do 1 400 kg/m²








MONTÁŽ: JEDNODUCHÁ A RÝCHLA



Nízke náklady na vytvorenie pôsobivého vzhľadu

Náš kompletný systém sa skladá z jednotlivých štandardizovaných dielov, je však dostatočne flexibilný, aby dokázal poskytnúť riešenie pre najrozmanitejšie požiadavky a špeciálne tvary. Rôzne podkladové konštrukcie poskytujú pritom vhodné riešenie v každej situácii – či na pevné podklady, na pevné nerovné podklady alebo na plávajúce ukladanie za pomoci konštrukčného hliníkového rámu.

Montáž je vďaka nášmu inovačnému neviditeľnému svorkovému systému jednoduchá. Štruktúra škár, ktorá sa pritom vytvorí, je mimoriadne úzka a pokyny výrobcu týkajúce sa spracovania sú znázornené veľmi jednoducho a obrazne. Pomocou príslušenstva, akým sú plynulo integrovateľné bodové LED svetlá, môžete vytvoriť optické pútavé prvky. Okrem vysokokvalitnej prirodzenej optiky podlahových dosiek je to práve tento „komplexný balík“, ktorý vás presvedčí.



Nízke montážne výšky od 36 mm predurčujú naše terasové systémy na sanáciu balkónov alebo terás. Aj plávajúce konštrukcie, napr. v prípade strešných terás, sú realizovateľné už od celkovej montážnej výšky 70 mm.

Príklad: Plávajúca konštrukcia

Ak je podklad nerovný, inštaluje sa špeciálna hliníková podkladová konštrukcia na plávajúcu konštrukciu: 1. Hliníkové profily, ktoré slúžia ako podklad pre podlahové dosky, sa kladú pri vysokých nadstavbách na pravidelne umiestnených, výškovo nastaviteľných otočných nohách. Doplnkové zoskrutkovanie profilov nie je potrebné. 2. Výškové rozdiely možno hravo vyrovnávať použitím otočných nôh. Gumové podložky pod každou otočnou nohou sa postarajú o potrebnú ochranu podkladu (napr. v prípade strešných terás). V ďalšom kroku sa orežú priečne nosníky pre rámovú konštrukciu podkladu a terasové podlahové dosky sa skrátia na požadovanú dĺžku. 3. Spájanie pozdĺžnych a priečných profilov sa vykonáva pomocou dodaných rohových spojok – samorezné nehrdzavejúce skrutky z ušľachtilej ocele sú súčasťou dodávky a uľahčujú montáž rámu. 4. Po dokončení hliníkovej spodnej konštrukcie nasleduje montáž podlahových dosiek. Štartovací profil, ktorý zaručuje čistý začiatok a pekné ukončenie terasy, sa naskrutkuje alebo nalepí na podkladovú konštrukciu. V nadväznosti na to sa môže začať s kladením podlahových dosiek. Upevnenie podlahových dosiek sa vykonáva za pomoci príslušných montážnych svoriek. Po upevnení svoriek do podkladovej konštrukcie sa svorky prvej podlahovej dosky – ako aj každej siestej podlahovej dosky – zoskrutkujú s podkladovou konštrukciou. Pri všetkých ostatných svorkách postačuje zoskrutkovanie v strede každej podlahovej dosky a na oboch koncoch. 5. Vďaka špeciálnym otočným svorkám nie je žiadny problém ani pri upevňovaní podlahových dosiek pri nepravouhlom kladení. 6. Vkladanie vetracích prvkov medzi podlahové dosky pri veľkých plochách (na ochranu proti vlhkosti), upevnenie okrajových profilov z hliníka alebo 7. Integrácia LED bodových svetiel odolných proti poveternostným vplyvom, ktoré sú takisto súčasťou kompletného systému, sa realizuje rovnako jednoducho ako upevnenie podkladovej konštrukcie a kladenie podlahových dosiek.

Vhodné príslušenstvo – pre všetky systémy

Najdôležitejším prvkom terasy, z ktorej chcete mať dlho radosť, je podkladová konštrukcia. Zodpovedá za stabilitu a ochranu pred vlhkosťou. S našim rozsiahlym príslušenstvom vytvoríte podkladovú konštrukciu, ktorá bude vyhovujúca pre každý podklad. Našu ponuku dopĺňajú vetracie profily a systém osvetlenia.

Podkladové konštrukcie – pripravené na všetky podmienky

Vďaka štyrom rôznym podkladovým konštrukciám z hliníka alebo materiálu Twinson môžete terasové podlahové dosky Inoutic položiť kdekoľvek, či na pevnom podklade, nerovnom pevnom podklade alebo v prípade plávajúcej konštrukcie.



Výr. č. 9524
Veľká, na plávajúcu konštrukciu
50 x 80 mm

Výr. č. 9522
Stredná, na kladenie na
rovný pevný podklad
a plávajúcu konštrukciu
50 x 50 mm

Výr. č. 9523
Malá, na kladenie
na pevný podklad
50 x 16 mm

Výr. č. 9552
Nosný profil Twinson na
kladenie na pevný podklad
48 x 35 mm

Montážne svorky – neviditeľné, rýchle a jednoduché

Vďaka montážnym svorkám bude kladenie vašej novej terasy úplnou hračkou: jednoduché pri používaní, k dispozícii v dvoch vyhotoveniach (kov alebo vysokokvalitný plast) a úplne neviditeľné vo finálnom produkte – vašej hotovej terase.



Výr. č. 9469
Montážna svorka pre systém
Terrace Massive a Terrace
Massive Pro vhodná pre
všetky hliníkové nosné profily

Výr. č. 9365/9467
Montážna svorka pre systém
Terrace Massive a Terrace
Massive Pro vhodná pre
všetky hliníkové nosné
profily, otočná, vždy
sa musí zoskrutkovať

Výr. č. 9477
Montážna svorka pre systém
Terrace Massive a Terrace
Massive Pro vhodná pre
materiál Twinson alebo
drevený nosný profil

Výr. č. 9486
Montážna svorka pre systém
Terrace vhodná pre všetky
hliníkové nosné profily

Výr. č. 9483
Montážna svorka pre systém
Terrace vhodná pre materiál
Twinson alebo drevený
nosný profil

Rohová spojka – na plávajúcu montáž

Rohové spojky sa používajú ako spájacie prvky pri plávajúcej montáži hliníkových podkladových konštrukcií „Stredná“ a „Veľká“.




Rohová spojka V2A pre
„Veľkú konštrukciu“,
výr. č. 9524

Rohová spojka V2A pre
„Strednú konštrukciu“,
výr. č. 9522, deliteľná

Ukončovacie profily – na perfektné ukončenie

Ukončovacie profily z nášho sortimentu príslušenstva predstavujú doplnok k našim terasovým systémom. V ponuke sú z materiálu Twinson alebo eloxovaného hliníka.



Výr. č. 9556
Ukončenie pomocou
ukončovacieho profilu
Twinson (len systém Terrace
a Terrace Massive)

Výr. č. 9482
Ukončenie s koncovým
krytom (len systém Terrace)


F profil: Výr. č. 9543/9363
L profil: Výr. č. 9518
strieborný eloxovaný

F profil: Výr. č. 9543/9363
L profil: Výr. č. 9518
čierny eloxovaný

F profil: Výr. č. 9543/9363
L profil: Výr. č. 9518
hnedý eloxovaný

Otočné nohy – na nastavenie správnej výšky

Plynulo nastaviteľné otočné nohy z nášho sortimentu príslušenstva slúžia na vyrovnanie výškových rozdielov podkladu od 35 mm do 215 mm a na zakrytie takmer každej nerovnosti.



Výr. č. 9430
Výškovo nastaviteľná
otočná noha 35 – 55 mm

Výr. č. 9431
Výškovo nastaviteľná
otočná noha 55 – 215 mm

Výr. č. 9429
Adaptér otočnej nohy pre
montážne výšky 95 – 215 mm
pre výr. č. 9431

Výr. č. 9326
Gumové podložky
8 x 90 x 90 mm

Vetracie profily – na ochranu pred vlhkosťou


Vetracie profily zaručujú potrebné zadné vetranie terás a znižujú permanentnú vlhkosť v rámci terasových profilov.



- + K dispozícii v troch farbách: striebornej, čiernej a hnedej
- + Dva profily zodpovedajú jednej šírke podlahových dosiek
- + Inštalácia profilov sa vykonáva s rovnakou svorkou ako pri terasových podkladových doskách
- + K dispozícii pre všetky terasové podkladové dosky

LED osvetľovacie systémy – optické zvýrazňovacie prvky

Svietidlá vytvárajú teplé príjemné svetelné akcenty v záhradách a vonkajších zariadeniach a šíria pôsobivú atmosféru. S montážnou hĺbkou len 1 cm a vodotesnosťou do hĺbky 2 metrov je používanie systémov skutočne všestranné.



- + Na záhradné chodníky, schodiskové výstupy, okolie bazénov atď.
- + V ponuke sú rôzne súpravy – okrem iného aj so špeciálnou prípojkou pre Švajčiarsko
- + Teplé biele svetlo LED svietidiel
- + Veľmi nízka montážna hĺbka: 1 cm, LED svietidlá: 47 mm
- + Štýlový okraj z ušľachtilej ocele (plynule prepojený so svetelným jadrom – žiadne usadzovanie nečistôt)
- + Max. 18 LED svietidiel na jeden transformátor
- + IP68 (LED diódy a trafostanica sú vodotesné do hĺbky 2 m)
- + Prípojka/hodnota spotreby: 0,25 W



MIMORIADNE JEDNODUCHÉ ČISTENIE

Pokyny na starostlivosť a čistenie

Prach a pele, škvryny od nápojov a jedla – terasy sú trvalo vystavené znečisteniu. Aby tieto negatívne vplyvy neboli príčinou trvalého poškodenia, mali by sa terasové podlahové dosky pravidelne čistiť a ošetrovať, vďaka čomu si svoj pôsobivý vzhľad zachovávajú veľmi dlho.

Platí to aj pre terasové systémy z nášho patentovaného drevoplastového kompozitného materiálu Twinson. Hoci je Twinson materiál, ktorý sa mimoriadne jednoducho ošetroje, aj tieto terasové podlahové dosky si vyžadujú pravidelne trochu starostlivosti. S malými nákladmi sa postaráte o to, aby vám vaša terasa robila radosť aj po mnohých rokoch.

Ak si želáte obmedziť túto starostlivosť o terasu na minimum, najlepšou voľbou pre vás bude systém Terrace Massive Pro s polymérovou povrchovou úpravou: jednoduchšia starostlivosť neexistuje!



Vhodné prostriedky na čistenie terasy:

Škvryny, ktoré neobsahujú olej alebo tuk – napr. škvryny od vody – odstránite najlepšie pomocou „Intenzívneho čističa“ z nášho sortimentu príslušenstva. Na oleje, laky alebo silikóny použite náš špeciálny čistič „Clean“. Na impregnovanie plôch v interiéri použite náš prípravok „Protector“. S minimálnou starostlivosťou budete mať zo svojich terasových podlahových dosiek Twinson veľmi dlho radosť. Sľubujeme!

Terrace a Terrace Massive

Prvé čistenie terasy

Hneď po montáži vykonajte základné čistenie. Budete na to potrebovať vodu, mydlový roztok a mäkkú kefu (nepoužívajte kovovú kefu!). Takto plochu predbežne vyčistíte. Pohybujte kefou vždy v smere podlahových rýh. Potom vyčistíte plochu záhradnou hadicou alebo vysokotlakovým čističom, takisto v smere rýh.

Pravidelná starostlivosť

Odporúčame vám, aby ste celú plochu, predovšetkým zastrešenú časť plochy (terasa alebo balkón) pravidelne oplachovali – minimálne 2x ročne po zime a na jeseň. Prípadné farebné rozdiely na základe nízkého pôsobenia poveternostných vplyvov sa po určitom čase znova upravujú. To, ako dlho to bude celkovo trvať, nemožno určiť dopredu. Svoju úlohu pritom zohráva príliš veľa jednotlivých komponentov (zavodnenie, vetranie, slnečné žiarenie, zrážky, celkový prach v ovzduší, atď.).

Odstránenie vodných škvŕn

V oblasti prechodu medzi plochami vystavenými poveternostným vplyvom, resp. čiastočne zastrešenými terasovými plochami môžu vzniknúť vodné škvryny. Príčinou je lignín, látka prirodzene obsiahnutá v dreve, ktorá sa vyplavuje pod vplyvom dažďa. Tieto škvryny sa dajú bežne odstrániť väčším množstvom čistej teplej vody a pomocou bežných domácich čistiacich prístrojov. Takisto môžete využiť špeciálny čistiaci prostriedok značky Inoutic

Terrace Massive Pro

V prípade našich opláštených podlahových dosiek Terrace Massive Pro je čistenie ešte jednoduchšie: úplne postačí základné čistenie dvakrát ročne čistou vodou alebo jemným mydlovým roztokom a mäkkou kefkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani také, ktoré obsahujú acetón. Vyhnite sa aj nadmernému čisteniu kefkou, ktoré by viedlo k vytvoreniu lesklého povrchu. Škvryny spôsobené kečupom alebo podobne treba odstrániť v priebehu 24 hodín. Aj na to použite vodu alebo jemný mydlový roztok.

DOKONALÝ POCIT POHODY


Optická clona pre terasu a záhradu

Záhrada má vo vašom domove veľký význam, pretože je „pokračovaním obývačky“. Práve chránené priestory sú v exteriéri dôležitým kritériom pre to, aby sme sa mohli cítiť príjemne. Systémy optickej clony sú v tomto prípade malým zázrakom: zastrešia vašu terasu pred vetrom, hlukom a neželanými pohľadmi...

Systémy optickej clony z materiálu Twinson sú opticky zaujímavou komplexnou ochranou vašich vonkajších priestorov. Vďaka dvom rozdielnym montážnym výškam a rôznym dizajnom a farbám sa tieto systémy harmonicky začlenia do každého prostredia – a sú vynikajúco opticky zladené s terasovými systémami z materiálu Twinson. Presvedčia vás aj svojou stabilnou konštrukciou, jednoduchým ošetrovaním, jednoduchou montážou a flexibilnými možnosťami použitia.




Systémy optickej clony z materiálu Twinson nemajú z hľadiska flexibility žiadnu konkurenciu, pretože sa dokážu prispôsobiť prakticky každej stavebnej situácii: umožňuje to plynule nastaviteľný polomer pre rohové spojky v rozsahu 0° až 180°. Navyše sú opticky vynikajúco zladené s terasovými systémami Twinson – výsledkom je harmónia celkového vzhľadu.



Pre útulný a bezpečný domov

- + Podlahové dosky z terasových systémov Terrace sú použiteľné ako výplňové prvky
- + Dve rôzne dĺžky stĺpikov s viditeľnou výškou buď 1,15 metra alebo 1,84 metra
- + Strieborné alebo čierne eloxované hliníkové stĺpiky
- + Hliníkový stĺpik, začiatkové/ukončovacie profily a koncové kryty s oxidovou vrstvou 20μ (používanie v prímorských a morských oblastiach)

- + Vhodné pri sile vetra do 100 km/h (NF EN 1991-1-4/AN)
- + Začiatkové/koncové stĺpiky sa jednoducho upevňujú na vonkajších stenách. Tieto získate tak, že od seba odtiahnete dva diely stredného stĺpika.
- + Možné je jednoduché pripojenie na vonkajšie steny
- + Nižší systém: montáž na betónový sokel, vyšší systém: ukotvenie do betónu alebo montáž na betónový sokel pomocou špeciálnej pätky, výr. č. 9272 a výr. č. 9273.





Projekty, ktoré sme realizovali na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku

Ako citlivo umiestniť letnú terasu do prostredia vašej záhrady? Ako dodať elegantný vzhľad okoliu vášho bazéna? Inoutic za obdobie svojho pôsobenia na slovenskom trhu realizoval prostredníctvom svojich obchodných partnerov nespočetné množstvo zákaziek. Pozrite sa na niektoré z nich – môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre vaše úvahy o novom domove.







www.inoutic.sk

Inoutic/Deceuninck GmbH je dcérska spoločnosť belgickej skupiny Deceuninck, ktorá so svojimi pobočkami v 91 krajinách disponuje globálnou sieťou zameranou na spracovanie plastov. Svetový koncern produkuje riešenia z vysokokvalitných PVC systémov určené na okná, dvere, fasádne a strešné obloženia, úpravu interiéru a záhrad.

Pod záštitou silného materského koncernu a vďaka viac ako 60-ročným skúsenostiam v odvetví sa spoločnosť Inoutic rozvinula na popredného výrobcu okenných profilov a plastov v Európe. Podnik pokrýva celý hodnotový reťazec – od návrhu, cez vývoj, až po extrúziu a opracovanie. Jej víziou je prepojiť interiér a exteriér budovy každého typu pomocou technicky precíznych produktov. Spoločnosť Inoutic vyvíja produkty, ktoré určujú štandardy – z hľadiska kvality, funkcie a spoľahlivosti.

Vaše komentáre, želania a podnety nás veľmi zaujímajú.

Napíšte nám: twinson@inoutic.sk

VÁŠ PARTNER INOUTIC

83468 (V8) INOUTIC 5.0 02/17 PA

Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. Vintrovna 23 / 66441 Popůvky / Česká republika
T +420 547 427 777 / F +420 547 427 779 / info@inoutic.cz